ROSOLUA
MATERIA PRIMA HECHA A TU MEDIDA

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Certificado de Análisis para Cloruro de Magnesio Hexahidratado

Nombre de producto	Cloruro de Magnesio Hexahidratado
CAS No.	7791-18-6
No. Lote	HBFJ-ZJ-20240618K1-S07
Fecha de Inspección	2024.06.18
Fecha de producción	2024.06.18

Estándar de control de calidad y resultados de análisis

Parámetros de análisis	Resultados
Características	Polvo cristalino blanco
Ensayo	98%
Prueba de Calidad	Cumple la prueba
Materia insoluble en agua	0.005%
Prueba de disolución en etanol	Cumple la prueba
Sulfato (SO4)	0.005%
Fosfato (PO4)	0.001%
Nitrogeno (N)	0.005%
Calcio (Ca)	0.05%
Hierro (Fe)	0.0005%
Bario y estroncio (medido como Ba)	0.005%
Metales Pesados (como Pb)	0.0005%

Conclusión del Análisis:

Este producto fue inspeccionado conforme a los estándares de calidad de la empresa y todos los parámetros cumple con los requisitos.

**Nota Rosolua: Esto es una copia fiel traducida del documento del fabricante.*

Inspector: 林梦贤

Re-inspector: 高海洋